




## AOTF-O für 1x LEDtube 600


Artikelnummer 70302000

















Wannen-Anbauleuchte für LED-Röhre. Opale Wanne/Abdeckung im klassisches Design aus Acrylglas (PMMA). Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Leuchtenunterteil aus weiß lackiertem Stahlblech. Schaumstoff-Profildichtung. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich.

| Montagoart und | Anwendungsbereich    |
|----------------|----------------------|
| Montageant und | Allwelluuligsbeleich |

Decken- und Wandmontage Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

· Grundbeleuchtung

| Technische Daten                 |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Artikelnummer                    | 70302000   |  |
| GTIN (EAN)                       | 4053995079786  |  |
| Bestellbezeichnung               | AOTF-O für 1xLEDtube 600                                   |  |
| Lichtquelle                      | LEDtube  |  |
| Fassung / Sockel                 | G13/T8 (T26)   |  |
| Anzahl Leuchtmittel              | 1  |  |
| Netzspannung                     | 230V/50Hz  |  |
| Spannungsart                     | AC   |  |
| Lichtoptik                       | Wanne aus UV-beständigem Polyme-<br>thylmethacrylat (PMMA) |  |
| Anschlussart                     | 3-polige Anschlussklemme mit<br>Schraubkontakt             |  |
| Gehäuse                          | Gehäuse aus Stahlblech weiss                               |  |
| Prüfungen                        |  |  |
| Schutzklasse                     | SKI  |  |
| Schutzart                        | IP50   |  |
| Schlagfestigkeit                 | IK02   |  |
| Brennbarkeit (UL94)              | НВ   |  |
| Glühdrahtfestigkeit              | PMMA 650°C   |  |
| CE-Konform                       | Ja   |  |
| Maße und Gewichte                |  |  |
| Länge (L)                        | 650 mm   |  |
| Breite (B)                       | 105 mm   |  |
| Höhe (H)                         | 90 mm  |  |
| Befestigungsabstand (E1)         | 460 mm   |  |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 1,7 Kg   |  |
|                                  |  |  |





## AOTF-O für 1x LEDtube 600 | Artikelnummer 70302000

| Maße und Gewichte         |         |  |
|---------------------------|---------|--|
| Inhalts-/Verpackungsmenge | 1 Stück |  |





## AOTF-O für 1x LEDtube 600 | Artikelnummer 70302000

## Ersatzteile

leider kein Bild vorhanden



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung       |
|---------------|--------------------------|
| 30990043      | Feinsicherung MT 2A 250V |