


AOTF-O für 1x LEDtube 600 | Artikelnummer 70302000



PMMA  
650°C

IK02

HB



Wannen-Anbauleuchte für LED-Röhre. Opale Wanne/Abdeckung im klassischen Design aus Acrylglas (PMMA). Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Leuchtenunterteil aus weiß lackiertem Stahlblech. Schaumstoff-Profilabdichtung. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich.

**Montageart und Anwendungsbereich**

- Decken- und Wandmontage  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

**Technische Daten**

Artikelnummer	70302000
GTIN (EAN)	4053995079786
Bestellbezeichnung	AOTF-O für 1xLEDtube 600
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	1
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Werksseitig verbaute Feinsicherung	5x20mm M 0,63A / 230V
Gehäuse2	Gehäuse aus Stahlblech weiss

**Prüfungen**

Schutzklasse2	SK I
Schutzart	IP50
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja

**Maße und Gewichte**

Länge (L)	650 mm
Breite (B)	105 mm
Höhe (H)	90 mm
Befestigungsabstand (E1)	460 mm

AOTF-O für 1x LEDtube 600 | Artikelnummer 70302000

**Maße und Gewichte**

Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,7 Kg
Nettogewicht	1,7 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

AOTF-O für 1x LEDtube 600 | Artikelnummer 70302000

## Ersatzteile

leider kein Bild vorhanden



sorry no image

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30990043	Feinsicherung MT 2A 250V 5x20 mm selbstlöschend

