




FLAT-EB 1500x300 MP BASIC 840 5900lm 49W | Artikelnummer 88090074



UGR
≤19

IK02



IP40

LED-Panel Deckeneinlegeleuchte, inklusive separatem Betriebsgerät. Mikroprismatische Abdeckung. Stabiler und robuster Aluminium-Rahmen, weiß. Flache Bauform, Höhe 35 mm (zzgl. Betriebsgerät ca.40 mm). Geeignet für den Einbau in Systemdecken mit sichtbaren Trageschienen.

Montageart und Anwendungsbereich

Einlegen in Decke
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

Technische Daten

Artikelnummer	88090074
GTIN (EAN)	4053995094598
Bestellbezeichnung	FLAT-EB 1500x300 ML MP BASIC
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung min.	32 W
Anschlussleistung max.	49 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute min. Bestromung	122 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung	120 lm/W
Leuchtenlichtstrom min.	3900 lm
Leuchtenlichtstrom max.	5900 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 5%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	60000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B50
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	19
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Gehäuse2	Gehäuse aus Aluminium weiß
Kabeleinführung (Position)	rückseitig

FLAT-EB 1500x300 MP BASIC 840 5900lm 49W | Artikelnummer 88090074

Technische Daten	
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C
Prüfungen	
Schutzklasse2	SK II
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK02
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1500 mm
Breite (B)	315 mm
Höhe (H)	36 mm
Einbautiefe	80 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	3,3 Kg
Nettogewicht	2,53 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

FLAT-EB 1500x300 MP BASIC 840 5900lm 49W | Artikelnummer 88090074



Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35975565	ABR 1500 FLAT-EB ws

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30010498	Konv. DALI FLAT-AB 15x3

Ersatzteile



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
88090075	FLAT-EB 1500x300 MP

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30019065	Konv. BASIC FLAT-AB 15x3

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30060107	Anschlussbox 3-polig

FLAT-EB 1500x300 MP BASIC 840 5900lm 49W | Artikelnummer 88090074

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | www.fluolite.de