




QUADRA-P LED 1200 840 5100 lm 47W | Artikelnummer 88030050















LED Raster-Anbauleuchte. Stabiler Leuchtenkörper aus Stahlblech weiß, niedrige, zeitlose Bauform. Doppel-Parabol-Raster aus hochglanzpoliertem Aluminium, reduziert Blendungen, UGR<19, so dass an Arbeitsplätzen mit PC-Bildschirmen in Büros, Geschäfts- oder Gesellschaftsräumen für optimale Beleuchtung gesorgt ist. Geeignet zur Montage direkt an der Decke. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

| Montageart und A | nwendungsbereich |
|------------------|------------------|
| | |

Deckenanbau

Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

• Grundbeleuchtung

| Technische Daten | |
|--|--|
| Artikelnummer | 88030050 |
| GTIN (EAN) | 4053995072404 |
| Bestellbezeichnung | Quadra-P LED 2-flg. DPB |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, nicht austauschbar |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Spannungsart | AC |
| Anschlussleistung max. | 47 W |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 109 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 5100 lm |
| Farbtemperatur max. | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Doppel-Parabol-Raster Aluminium hochglänzend |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 90° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 19 |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | 10 °C |





QUADRA-P LED 1200 840 5100 lm 47W | Artikelnummer 88030050

| Technische Daten | |
|-------------------------------------|---------|
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 40°C |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SKI |
| Schutzart | IP20 |
| CE-Konform | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Länge (L) | 1200 mm |
| Breite (B) | 300 mm |
| Höhe (H) | 65 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 4,9 Kg |
| Nettogewicht | 4,7 Kg |
| Inhalts-/Verpackungsmenge | 1 Stück |







QUADRA-P LED 1200 840 5100 lm 47W | Artikelnummer 88030050