


## TRA-LENS EXT BASIC 840 7700lm 49W

Artikelnummer 74340500



Leuchteneinsatz LED für TRA Tragschienen. Aus weißem Stahlblechprofil. Die Einsätze können schnell und einfach ohne Werkzeug installiert werden. Sie sind sowohl für Neuinstallatio-nen als auch für den Ersatz bestehender Lichtleisten auf Tragschienen mit 1530mm-Längeneinheit geeignet. Dies ermöglicht einen einfachen und schnellen Austausch der konventionellen Leuchteneinsätze durch die neuen TRA LED Leisten.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Tragschiene TRA

Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

**Technische Daten**

Artikelnummer	74340500
GTIN (EAN)	4053995082236
Bestellbezeichnung	TRA-Lens Basic DV5x2,5
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbau-ten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung max.	49 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	157 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	7700 lm
Flickerwert (Ripple)	<=4%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Linsentechnik aus Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22
Anschlussart	Stecker 5polig
Anzahl Leuchten an Sicherungsauto-mat B16	16 Stück

## TRA-LENS EXT BASIC 840 7700lm 49W | Artikelnummer 74340500

**Technische Daten**

Gehäuse	2	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Durchgangsverdrahtung		mit Durchgangsverdrahtung 5x2,5 qmm
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.		-25 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.		50 °C

**Prüfungen**

Schutzklasse	2	SK I
Schutzart		IP20
Schlagfestigkeit		IK02
Brennbarkeit (UL94)		HB
Glühdrahtfestigkeit		PMMA 650°C
CE-Konform		Ja

**Maße und Gewichte**

Länge (L)	1530 mm
Breite (B)	60 mm
Höhe (H)	40 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,4 Kg
Nettогewicht	2 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

## TRA-LENS EXT BASIC 840 7700lm 49W

Artikelnummer 74340500

## Zubehör (Optional)

leider kein Bild vorhanden



sorry no image

Artikelnummer Bestellbezeichnung

35962900 TRA-Lens Einspeise-

leider kein Bild vorhanden



sorry no image

Artikelnummer Bestellbezeichnung

35974200 TRA-Lens Endkappe



leider kein Bild vorhanden



sorry no image

Artikelnummer Bestellbezeichnung

30030040 TRA-Lens Verbindungs-



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von ± 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
 Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang  
 Tel. +49 7542 5170  
 info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)