TRF LEDtube
Lichtbandleuchte, Lichtleiste

FLUOLITE

TRF LEDTUBE W 153 BASIC 2xTube 5P | Artikelnummer 74145310



IP20

TRF Lichtleiste für LED-Röhre. Für den Einsatz von ENEC/VDE zertifizierte LED-Tubes (LED-Retrofit) an Netzspannung 230V. Tragschiene und Lichteinsatz sind eine Einheit. Gehäuse aus profiliertem Aluminium mit Durchgangsverdrahtung, Stecksystem und Schnellverschlüssen. LED-Röhre nicht im Lieferumfang enthalten.

Montageart und Anwendungsbereich
Als Lichtband Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen • Grundbeleuchtung

Technische Daten	
Artikelnummer	74145310
GTIN (EAN)	4053995091757
Bestellbezeichnung	TRF LEDTUBE 153 BASIC W
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	2
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussart	Stecker 7polig
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß
Durchgangsverdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung 5x2,5 qmm
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP20
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1545 mm
Breite (B)	102 mm
Höhe (H)	75 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,6 Kg
Nettogewicht	1,5 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

TRF LEDTUBE W 153 BASIC 2xTube 5P | Artikelnummer 74145310

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149080	TRF LINE Einspeiser 5+7-polig



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149062	TRF LINE Enddeckel E W



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149061	TRF LINE Enddeckel W

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149078	TRF LINE Abdeckung E20



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149077	TRF LINE Abdeckung 40

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149065	TRF LINE Abhänger

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149066	TRF LINE Seilabhängung

TRF LEDTUBE W 153 BASIC 2xTube 5P | Artikelnummer 74145310

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149079	TRF LINE Deckenbefestiger

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von +-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | **www.fluolite.de**