




## AOTF-P für 2x LEDtube 600 Artikelnummer 70302020

















Wannen-Anbauleuchte für LED-Röhre. Prismatische Wanne/ Abdeckung im klassisches Design aus Acrylglas (PMMA), klar. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Leuchtenunterteil aus weiß lackiertem Stahlblech. Schaumstoff-Profildichtung. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich.

Montageart und Anwendungsbereich
Decken- und Wandmontage Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen • Grundbeleuchtung

Technische Daten	
Artikelnummer	70302020
GTIN (EAN)	4053995092051
Bestellbezeichnung	AOTG-P für 2xLEDtube 600
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13/T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	2
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polyme- thylmethacrylat (PMMA)
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Prüfungen	
Schutzklasse	SKI
Schutzart	IP50
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	НВ
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	650 mm
Breite (B)	190 mm
Höhe (H)	90 mm
Befestigungsabstand (E1)	460 mm





## AOTF-P für 2x LEDtube 600 | Artikelnummer 70302020

Maße und Gewichte	
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,4 Kg
Nettogewicht	1,2 Kg
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück





## AOTF-P für 2x LEDtube 600 | Artikelnummer 70302020

## Ersatzteile

leider kein Bild vorhanden



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30990043	Feinsicherung MT 2A 250V